

C

CUPOLA
DAS RAUMWUNDER MIT
CUBISCHEM DESIGN



RÖDER



EIN BLICKFANG AUF JEDER VERANSTALTUNG

Ob als Messestand, Eventlocation oder Showroom - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Mit dem Cubuszelt ziehen Sie die gewünschte Aufmerksamkeit auf sich und präsentieren sich mit Ihrem individuellen Eyecatcher.

EDEL, HOCHWERTIG UND INNOVATIV

Das Cubuszelt Cupola überzeugt durch einen modernen cubischen Look. Die Innovative Kuppelform und die Möglichkeit, eine Attika mit Branding anzubringen, machen das Cupola zu einem echten Blickfang auf jeder Veranstaltung.

Außerdem zeichnet sich das Cupola durch weitere durchdachte Merkmale aus:


- Aufbausatz für bereits vorhandene Pagodenzelte
- Verankerungsfreie Aufstellung
- Verschiedene Fassaden- und Türsysteme individuell einsetzbar
- Anbringungsmöglichkeit für eine Attika zu Brandingzwecken
- Durchdachte Konstruktion für schnelles Auf- und Abbauen
- Recyclebare Materialien und rückstandsloser Abbau
- Low-Wick Planenmaterial



VIELFÄLTIGE AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

Das Cupola kann individuell mit verschiedenen Fassadenelementen ausgestattet werden. Für das Dach können Sie zwischen einer transluzenten Plane und transparenten Plane wählen.

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN



Fußbodensysteme

Sie können Ihr Cupola mithilfe von Fußbodensystemen wie Kompakt- oder Schwerlastfußboden verankerungsfrei aufstellen. Wählen Sie Ihren Standort also unabhängig vom vorhandenen Untergrund!

Für die richtige Optik sorgt eine große Auswahl an Fußbodenbelägen wie z.B. Teppich, Laminat oder Bangkirai Holzfliesen.



Fassadensysteme

Im Cupola sind verschiedene Fassadenelemente beliebig einsetzbar - passen Sie Ihr Cupola Ihren Bedürfnissen an!

- Transparente, transluzente oder opake Plane sind flexibel und lassen sich nach Bedarf jederzeit öffnen und schließen
- Ein besonders edles Aussehen bekommt das Cupola durch eine Alu-Glasfassade.
- Mit ATS-Fassade sichern Sie Ihr Cupola vor Einblicken, wo sie nicht gewünscht sind.
- Sie haben außerdem die Möglichkeit Ihre Fassade mit einem Branding zu versehen - so ziehen Sie die maximale Wirkung auf sich und verleihen Ihrem Cupola einen einzigartigen Look.

Anbauelement Attika

Die Attika ist ein gestaltendes Element, hinter welchem die Zeltkuppel verschwindet. Die Anbringung kann individuell nach Kundenwunsch gebrandet geliefert werden und dient somit auch als beeindruckende Kommunikationsfläche.

Sie wird aus Alu-Dibond gefertigt und lässt sich, auch bei in Verbund stehenden Cupola, umlaufend anbringen.



Dachkonstruktion

Das kuppelförmige Dach verleiht dem Cupola seinen einzigartigen kubischen Look. Wenn Sie eine transparent oder transluzente Dachplane wählen, wird der Raum mit Tageslicht gefüllt und wirkt besonders einladend. Opake Plane schützt vor Sonneneinstrahlung und dunkelt den Raum optimal ab.



Türsysteme

Im Cupola können Sie zwischen verschiedensten Türsystemen wählen. Je nach Einsatzzweck lassen sich Türen mit einem Flügel, zwei Flügeln, aus Glas oder PVC verbauen. Mit einem zusätzlichen Alu-Glas Vordach schützen Sie Ihren Eingangsbereich und verleihen Ihrem Cupola eine besonders attraktive und einladende Wirkung.





TECHNISCHE DATEN C-TENT CUPOLA

STANDARDVERSION			
Spannweite	300 cm	400 cm	500 cm
Seitenhöhe	230 cm	230 cm	230 cm
Firsthöhe	286 cm	294 cm	306 cm
Binderabstand / Raster	300 cm	400 cm	500 cm
Hauptprofil	94 x 48 x 3 / 110 x 68 x 3 mm	94 x 48 x 3 / 110 x 68 x 3 mm	94 x 48 x 3 / 110 x 68 x 3 mm
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h		
Spezielle Ausführung	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Fußbodens mit Ballastierung		
Hinweis	Eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich ist möglich Der Anbau einer umlaufenden Attika (Höhe: 500 mm oder 900 mm) ist möglich		
Anbaumöglichkeiten	Das RÖDER CUPOLA kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden		
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> · Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau · Kassettenfußboden · Kompaktfußboden 		
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204		

TECHNISCHE DATEN W-TENT CUPOLA


STANDARDVERSION	
Spannweite	500 cm
Seitenhöhe	300 cm
Firsthöhe	360 cm
Binderabstand / Raster	500 cm
Hauptprofil	130 x 70 x 3 mm
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h
Hinweis	Bei diesem Zeltyp ist der Anbau einer umlaufenden Attika (Höhe: 500 mm oder 900 mm) möglich
Spezielle Ausführung	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung
Anbaumöglichkeiten	Das Weinzelt CUPOLA kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> · Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau · Kassettenfußboden · Kompaktfußboden · Schwerlastboden
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

VON DER PAGODE ZUM CUPOLA

Sie besitzen bereits ein RÖDER Pagodenzelt?

Mit einem Aufbausatz können Sie die Cupola-Dachkonstruktion mit den vorhandenen Profilen der Pagode kombinieren. So einfach erweitern Sie ihr Sortiment mit einem Cupola!

Dies gilt für Pagoden der RÖDER C-TENT und W-TENT Serie.



QUALITÄT & SICHERHEIT

Seit Jahrzehnten setzt RÖDER bei allen Materialien und Konstruktionen auf ein nachhaltiges Qualitätsmanagement und kontinuierlich verbesserte Umweltauswirkungen. Die RÖDER Group ist zertifiziert nach **EN ISO 9001:2015** und **EN ISO 14001:2015** sowie nach **EMAS**, dem weltweit anspruchsvollsten System für nachhaltiges Umweltmanagement.

Die werkseigene Produktionskontrolle zur Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken ist nach DIN **EN 1090-1** zertifiziert. Sämtliche Statiken der RÖDER Konstruktionen sind nach **EN ISO 13782** gerechnet und geprüft.



WE BUILD IT!
*TEMPORARY CONSTRUCTIONS
WORLDWIDE*

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH

Am Lautenstein | 63654 Büdingen

Fon +49 6049 700 0 | Fax +49 6049 700 339

info@roder.com | www.roder.com