

ПРОМИСЛОВІ | S-LINE



Chinese

English

French

Ukraine

Hungarian

Italian

German

Slovenian

Spanish

Turkish

рішення для мобільних приміщень
www.roder.com



RÖDER INDUSTRIAL ВИМОГИ І РІШЕННЯ

13.200 м²
КОРИСНА ПЛОЩА

8 Місяців
ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

S-LINE 10 x 10 м (6 Од.)
S-LINE 10 x 20 м (6 Од.)
S-LINE 15 x 10 м (4 Од.)
S-LINE 15 x 20 м (8 Од.)
S-LINE 20 x 60 м (7 Од.)

Спеціальна конструкція фронтона для монтажу великих систем воріт.

Складське обладнання для промислового виробництва скла

800 м²
КОРИСНА ПЛОЩА

10 Років
ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

S-LINE 15 x 50 м

Стіни з листового профільованого металу, теплоізоляційний тент для захисту від конденсату

Військовий музей

7.200 м²
КОРИСНА ПЛОЩА

2 Роки
ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

H-LINE 30 x 80 м (3 Од.)

Пандуси для вантажівок.
Системи воріт і дверей.
Фасад з ізоляційних панелей.

Обробка вантажів для центру логістики

30.000 м²
КОРИСНА ПЛОЩА

3 Роки
ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

Спеціальна конструкція
50 x 100 м (15 м висота стін)
50 x 105 м (15 м висота стін)
50 x 90 м (15 м висота стін)
S-LINE як гаражна система

Спеціальна конструкція з висотою стін 15 м

Напівпрозорий і непрозорий тент

Велике укриття для очищення ґрунту від постачальника екологічних послуг

2.400 м²
КОРИСНА ПЛОЩА

5 Років
ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

T-LINE 20 x 60 м (2 Од.)

Електричні ворота з евакуаційними та вхідними дверима

Приміщення складу

2.400 м²
КОРИСНА ПЛОЩА

5 Місяців
ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

S-LINE 20 x 120 м

Встановлення без анкерного кріплення з баластом

Система Залу, що встановлена на рухомих рейках

Укриття моста для відновлювальних робіт



» МІЦНИЙ, ЖОРСТКИЙ, АЛЕ ГНУЧКИЙ

Система залів RÖDER T-LINE поєднує в собі гнучкість тимчасового приміщення зі стабільністю міцної конструкції. RÖDER T-LINE з прольотом до 20 м, висотою стін 6,2 м і необмеженою довжиною пропонує широкий спектр застосування.



RÖDER INDUSTRIAL | T-LINE

ЕКОНОМІЧНІ І УНІВЕРСАЛЬНІ

Сервісним і промисловим компаніям потрібні приміщення, які відповідають особливим вимогам. Часто шукають швидкі, економічні та гнучкі рішення.

RÖDER INDUSTRIAL спеціалізується на приміщеннях, необхідних для сервісних і промислових підприємств. Група компаній RÖDER, будучи експертом в області мобільних і модульних систем павільйонів, знає вимоги відповідних галузей. Рішення для зберігання і логістики RÖDER T-LINE переконливі з точки зору безпеки та економічності. Гнучкі і модульні прольоти, довжина і висота забезпечують широкий спектр можливих застосувань. Для установки досить простого використання ґрунтових або гвинтових анкерів, точкового або стрічкового фундаменту. Це знижує початкові витрати.

Завдяки постійній мобільності і продуманій конструкції систему можна швидко зібрати, на відміну від традиційних стаціонарних залів, і встановити практично в будь-якому місці за дуже короткий час. Вишуканий сталевий каркас виготовлений за допомогою спеціальної технології зварювання, надає конструкції найвищий рівень стійкості і довговічності. Спеціальна покрівля з подвійними стінками, наповнена повітрям - термоізоляційний дах, забезпечує оптимальний клімат, знижує витрати на опалення, запобігає конденсації, зменшує снігове навантаження і дозволяє працювати при денному світлі. Група компаній RÖDER пропонує широкий вибір аксесуарів для окремих варіантів залів. Асортимент продукції складається від фасадних елементів, спеціальних систем дверей і воріт до різних варіантів брезенту та підлоги, систем опалення, кондиціонування повітря і освітлення.

Дізнайтеся в особистій розмові, яка система залів T-LINE найкращим чином відповідає вашим вимогам і наша команда з радістю порадить вам індивідуальне приміщення яке ідеально підходить для вас!



» ТИМЧАСОВИЙ АБО ПОСТІЙНИЙ

Зали RÖDER T-LINE - це рішення як для тимчасових, так і для довгострокових проектів. Передбачені витрати, незалежна від місця розташування модульна конструкція і швидка доступність забезпечують вирішальну конкурентну перевагу.




МОЖЛИВІ ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМІЩЕННЯ ЛОГІСТИКИ ТОРГОВА ТОЧКА
ТОВАРНІ СКЛАДИ ДИСТРИБ'ЮТОРНА ІНДУСТРІЯ
РИНКОВИЙ ЗАЛ ОБРОБКА ТОВАРІВ УКРИТТЯ
ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ
КЛІМАТИЧНІ ЗОНИ ХОЛОДНЕ ЗБЕРІГАННЯ
ПЕРЕВІЗНИК ГАРАЖ УКРИТТЯ



МОБІЛЬНИЙ І
ЕФЕКТИВНИЙ







ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ПРОМИСЛОВИЙ ЗАЛ | T-LINE



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прольот, см	1.000	1.500	2.000
Висота стіни, см	500	500	500
Висота конструкції, см	633	701	768
Нахил даху, градус	15 °	15 °	15 °
Крок подовження, см	500	500	500
Основний профіль	Сталеві ґратчасті прогони	Сталеві ґратчасті прогони	Сталеві ґратчасті прогони
Фронтіві стійки, од.	1	2	3
Макс. швидкість вітру відповідно до EN, км/год.			100
Снігове навантаження, кН/м ²			2,4
Покриття з тенту	RÖDER №1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204		
Стандартний фасад (стіни)	<ul style="list-style-type: none"> Листовий метал форми трапеції, оцинкований, пофарбований, всередині захисний лак Сандвіч-елементи ISO, листові сталь, оцинкована (всередині і зовні), з відбортковою, заповнення піна з поліуретаном 		



T-LINE 1.000/500/633



T-LINE 1.500/500/701




T-LINE 2000/500/768



ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкціях, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.





ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ПРОМИСЛОВИЙ ЗАЛ | T-LINE



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прольот, см	1.000	1.500	2.000
Висота стіни, см	600	600	600
Висота конструкції, см	733	801	868
Нахил даху, градус	15 °	15 °	15 °
Крок подовження, см	500	500	500
Основний профіль	Сталеві ґратчасті прогони	Сталеві ґратчасті прогони	
Фронтіві стійки, од.	1	2	3
Макс. швидкість вітру відповідно до EN, км/год.			100
Снігове навантаження, кН/м ²			2,4
Покриття з тенту	RÖDER №1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204		
Стандартний фасад (стіни)	<ul style="list-style-type: none"> Листовий метал форми трапеції, оцинкований, пофарбований, всередині захисний лак Сандвіч-елементи ISO, листова сталь, оцинкована (всередині і зовні), з відборткою, заповнення піна з поліуретаном 		



T-LINE 1.000/600/733



T-LINE 1.500/600/801



T-LINE 2000/600/868



ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкцій, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.



ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАДНАННЯ T-LINE

ГНУЧКИЙ І МОДУЛЬНИЙ

ПОВНІСТЮ ІЗОЛЬОВАНИЙ СКЛАД АБО ВИРОБНИЧИЙ ЗАЛ

Зали RÖDER T-LINE можна швидко і легко встановити і демонтувати за допомогою міцних і надійних сполучних елементів. Продумана взаємодія всіх несучих і з'єднувальних елементів гарантує високу стабільність при статичних випробуваннях. Тепловий дах з подвійними стінками і повітряним наповненням забезпечує оптимальний мікроклімат, знижує витрати на опалення, запобігає утворенню конденсату, знижує снігове навантаження і дозволяє працювати при денному світлі. Спроби визначити ефективність цієї теплоізоляційної конструкції стін і даху привели до зниження енергоспоживання на 54%. Стандартний обсяг поставки може бути доповнений іншими компонентами обладнання. Приміщення RÖDER T-LINE залишаються гнучкими і модульними навіть після завершення установки конструкції.



1. Стійкість

RÖDER гарантує надійну стійкість практично на будь-якій поверхні. Кріпиться до підлоги за допомогою надміцних дюбелів, ґрунтових або різьбових анкерів.

2. Двері та ворота

Наприклад, розсувні ворота, одностулкові в фронтоні.

3. Дах

Двостінний, наповнений повітрям тепловий тент з саморегулювальним блоком тиску.

4. Volumen

Необмежена корисний простір без кутових стійок і дратівливих балок

5/6. Фасадні системи

Облицювання стін з одношарового формованого листового металу з проміжними підпорами (5)
облицювання стін з спієних ізопанелей товщиною 40 мм (6)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Каркасна конструкція зі сталевих профілів

Тепловий брезент на даху з фіксованим кріпленням

Облицювання стін трапецієподібним листовим металом

відкатні ворота (4,8 x 4,2 м), що замикаються;
одностулкові в фронтоні

Анкери для кріплення до ґрунту і монтажний матеріали



СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Різні системи дверей і воріт

Рампа для завантаження вантажівки

Водостічна система

Системи освітлення

Фасадні системи з ізопанелями

Облицювання фронтону листовим металом або ізопанелями

Покриття підлоги

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Сталева гратчаста балка

Профіль поперечної балки 600 мм з покриттям поверхні

Карнизні прогони і тримачі тенту, сталеві гарячеоцинковані профілі

З'єднувальні деталі виготовлені з гарячеоцинкованої сталі

ОПИС МАТЕРІАЛУ ТЕНТУ

RÖDER No.1, тент с PVDF-покритием, изготовлен в соответствии с DIN18204

Вогнезахисний за DIN 4102 та EN 13501

Брудовідштовхувальний і світлостійкий

Проникність денного світла та стійкість до УФ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕСЯТИЛІТТЯ ДОСВІДУ

Уже при виробництві систем павільйонів і залів RÖDER Group покладається на кваліфікованих співробітників, багаторічний досвід в області мобільних конструкцій і високоякісні матеріали. Ми досягаємо високого рівня задоволеності клієнтів за рахунок якості та безпеки. Наша довіра до використовуваних матеріалів заснована на постійному і збалансованому управлінні якістю. Група компаній RÖDER сертифікована відповідно до європейських стандартів EN ISO 9001: 2008 і EN ISO 14001: 2009. Вся статика розрахована і випробувана відповідно до європейського стандарту EN 13782.

МІЦНИЙ І
СТАБІЛЬНИЙ



1. Конструкція

Модульний принцип допускає безліч варіантів конструкцій і розширення.

2. Ausstattung

RÖDER пропонує різноманітний та ексклюзивний фасад та обладнання для своїх залів.



3. Логістика

Транспортування конструкцій здійснюють спеціалізовані партнери. Як надійний та відомий вантажовідправник, RÖDER може звернутися до прискореного митного оформлення. Це забезпечує глобальну доступність по всьому світу вчасно.

4. Продукція

Виробництво RÖDER відповідає найвищим вимогам до людей та довкілля у всьому світі.



Сталевий каркас складається з високоміцних, надійних профілів і виконаний за технологією Кедр з двома або чотирма канавками. Ця добре продумана технологія дозволяє реалізувати принцип модульного блоку, тобто різні варіанти розширення. Крім того, технологія Кедр забезпечує безпеку і захист від погодних умов.

Коли справа доходить до планування, RÖDER виходить за рамки мінімальних якісних вимог сертифікації продукції DIN 18204. Довговічні і міцні брезенти RÖDER № 1 оснащені спеціальними полієфірними нитками з низьким рівнем загоряння і фарбою PVDF. Це збільшує атмосферостійкість, запобігає утворенню бруду на поверхні і проникненню вологи. Крім того, тенти мають вогнестійкість відповідно до DIN 4102 і EN 13501, стійкі до грибків і стійкі до ультрафіолетового випромінювання.

Складання і демонтаж можуть бути виконані з невеликими фінансовими витратами і малою кількістю персоналу.

» МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ

Комбінація з іншими системами павільйонів і залів RÖDER, а також з різноманітними і змінними системами розширення створює нові суцільні і економічні корисні площі.



ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ПОСЛУГ



СИСТЕМИ ТЕНТІВ І ФАСАДІВ



СИСТЕМИ ПІДЛОГ



СХОДИ, БАЛКОНИ, ГАЛЕРЕЇ ТА ПАРИЛА



СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНЕРИ



ОСВІТЛЕННЯ



КУХНЯ І САНІТАРНІ УСТАНОВКИ



ІНТЕР'ЄР, ОБЛИЦЮВАННЯ І ОБЛАШТУВАННЯ



СИСТЕМИ ОГОРОДЖЕННЯ ТА РОЗДІЛЕННЯ

РІЗНОМАНІТНІ І МІНЛИВІ



СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ



СИСТЕМИ ДВЕРЕЙ І ВОРИТ




**NACHHALTIG UND
ÖKOLOGISCH**



ОГЛЯД ПЕРЕВАГ І ДОДАТКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

РОБОТА ВІД ДЕННОГО СВІТЛА МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
ШВИДКА ДОСТУПНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИЙ
МІЦНІ І БЕЗПЕЧНІ З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ НА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТ
ЛЕГКЕ І ШВИДКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
СИСТЕМИ ФАСАДІВ І ПІДЛОГ
ЕКСКЛЮЗИВНІ ВАРІАНТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
ПОКРОКОВЕ РОЗШИРЕННЯ ПЛОЦІ
ЕКСПЕРТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ НА ВСІХ ФАЗАХ ПРОЕКТУ
СЕРТИФІКОВАНА ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА
РОЗШИРЕНІ ПОСЛУГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
МОЖЛИВОСТІ РІЗНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
БАГАТО РОКІВ ДОСВІДУ КВАЛІФІЦОВАНИХ СПІВРОБІТНИКІВ
ГНУЧКЕ І МОДУЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
МІЦНІ І ВИСОКОЯКІСНІ МАТЕРІАЛИ
СИСТЕМИ ПАВІЛЬЙОНІВ І ЗАЛІВ RÖDER
РОЗРОБЛЕНО І ЗРОБЛЕНО У НІМЕЧЧИНІ



**ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM**

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

**РОЗРОБЛЕНО
В НІМЕЧЧИНІ**

В УСІХ ПРОЦЕСАХ МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ДОТРИМАННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ І СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ, ЩОБ ЗАХИСТИТИ НАШИХ КЛІЄНТІВ І ЗАПРОПОНУВАТИ ІМ НАЙКРАЩИЙ ПРОДУКТ З НАЙКРАЩИХ МАТЕРІАЛІВ. ЦЕ ЧОМУ ЯКІСТЬ, БЕЗПЕКА І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЯВЛЯЮТЬСЯ ТОЧНИМИ СКЛАДОВИМИ КУЛЬТУРИ КОМПАНІЇ RÖDER.

Щоб оптимізувати виробничі та бізнес-процеси і дотримуватися всіх правил техніки безпеки, щоб гарантувати якість продукції та задоволеність клієнтів, група RÖDER застосовує послідовне, стійке і ретельне управління якістю. Концепція нашого управління якістю заснована на внутрішньому і зовнішньому внесках. Всі відповідні процеси визначені і задокументовані - від етапу проектування, вибору матеріалів та планування проекту до передачі павільйонів і залів клієнтам. Як виробник високого класу, «Розроблено в Німеччині» і «Зроблено RÖDER» - це наша обіцянка якості нашим клієнтам. Таким чином, наш досвід проектування і управління якістю мають вирішальне значення для успіху наших продуктів і довіри наших клієнтів.

Системи менеджменту якості, які перевірені і сертифіковані відповідно до Європейських стандартів EN ISO 9001: 2008 і EN ISO 14001: 2009 відносяться до проектування, зведення, виробництва, продажу та оренди систем тентів і маркетингу RÖDER. Щоб гарантувати якість, обіцяну RRÖDER Group, всі співробітники проходять регулярне зовнішнє і внутрішнє навчання з питань якості і безпеки. Всі наші тимчасові приміщення перевіряються TÜV з точки зору конструкції, структури і тенту. Крім того, компанія отримує зовнішні консультації і контроль з боку інспекторів з Баварії, LGA (Landesgewer-beanstalt Bayern).

RÖDER У СВІТІ

- Штаб-квартира
- RÖDER дочірня компанія з власними виробництвом та орендованим складом
- ◆ RÖDER дочірня компанія із власним складом оренди
- ▲ RÖDER Офіс продажів
- RÖDER Партнер

GERMANY (HEADQUARTERS)

RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60497000
Fax + 49 6049700339
info@roder.com
www.roder.com

1

ALGERIA (PARTNER)

ASTALAVISTA SARL
06, Rue Abd El Kader Guellati
Cinq Maisons, El Mohammadia, Alger
Fon + 213 21525738
Fax + 213 21525737
info@roder.com
www.astalavista-dz.com

2

ARGENTINA (PARTNER)

Roggerone SRL,
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 1147925422
Fax + 54 1147934113
info@roder.com
www.roggerone.com

3

AUSTRIA (SUBSIDIARY)

RÖDER Zelte Austria
Gartenstraße 30a
AT-4201 Gramastetten, Austria Fon +
43 7239 70024
Fax + 43 7239 70024
info@roder.com
www.roder.com

4

AUSTRALIA (PARTNER)

H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland,
Australia Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roder.com
www.hlinestructures.com.au

5

CHILE (PARTNER)

Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C
CL-Lampa Santiago, Chile Fon + 56
27385638
Fax + 56 27385639
info@roder.com
www.btcobodegajes.cl

6

CHINA-PEKING (SUBSIDIARY)

RÖDER Tent Service
(Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China Fon
+ 86 10644055-71 | -72 Fax
+ 86 1064405219
info@roder-china.com
www.roder-china.com

7

CHINA-SHANGHAI (SUBSIDIARY)

RÖDER Tent Service
(Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road,
Qingpu district, CN-201703
Shanghai, China
Fon + 86 2151099228
Fax + 86 21398126 07
info@roder-china.com
www.roder-china.com

8

COLOMBIA (PARTNER)

Bodegajes Temporales Colombia
S.A.S Cr 7 71 Torre B floor 9
Bogotá, Colombia
Fon + 57 3115870731
celeon@btcbodegajes.com.co
www.btcobodegajes.cl

9

CZECH REPUBLIC (PARTNER)

Diamant Expo
Marie Kršňáková 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04752147934
Fax + 42 0475214793
info@roder.com
www.roeder.cz

10

FINLAND (PARTNER)

Siirtohallit Oy
Puusepäntie 11
04360 Tuusula
Finland
Fon +35 8400913913
info@roder.com
www.siirtohallit.fi

11

FRANCE (SUBSIDIARY)

RÖDER France SARL
ZI No. 2 · 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 344028877
Fax + 33 344053926
info@roder.fr
www.roder.com

12

GREECE (PARTNER)

Con.Tent Ltd.
Kifissias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 2106754720
Fax + 30 2106754722
info@roder.com
www.con-tent.gr

13

HUNGARY (SUBSIDIARY)

RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 II/6
HU-6900 Makó,
Hungary | Magyarország
Fon + 36 62212071
Fax + 36 62212071
info@roder.com
www.roeder.hu

14

ITALY (SUBSIDIARY) RÖDER

Italia SRL
Via Stazione 27/a
IT-39042 Bressanone, Italy
Fon + 39 0472830939 Fax +
39 0472832909
info@roder.com
www.roder.com

15

MALAYSIA (PARTNER)

Sebsat Malaysia Sdn Bhd
Lot 50321, Jalan KPB 1,
Kawasan Perindustrian Budiman
Batu 10 3/4, 43200 Cheras,
Selangor, Malaysia
Fon + 60 390802640
Fax + 60 390801640
ceo_sebsat@yahoo.com
www.roder.com

16

MOROCCO (PARTNER)

Grand Chapiteau
15, rue Oued Sebou Agdal
1000 Rabat - Maroc
Fon + 33 344028877 Fon
+ 33 344053926
info@roder.fr
www.roder.com

17

MEXICO (SUBSIDIARY)

Roeder de México S.A. de C.V. Mariano
Escobedo # 193
Torre Norte, Of. 1304
Col. Anáhuac I Secc.,
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11320 - México D.F.
Fon + 52 7282823845
info@roder.com
www.roder.com.mx

18

NEW ZEALAND (PARTNER)

H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty
3118, New Zealand
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roder.com
www.hlinestructures.com.au

19

PERU (PARTNER)

Btp Almacenes S.A.C
Ricardo Palma 1250
Miraflores – Lima, Perú
Fon + 51 948902070
info@roder.com
www.btcobodegajes.cl

20

ROMANIA (PARTNER)

Str. Buzesti Nr. 61, Et. 7,
Ap. 48-49, Sector 1,
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 213110011
Fax + 40 213110011
info@roder.com
www.roeder.ro

21

RUSSIAN FEDERATION (SUBSIDIARY)

RÖDER 000
Solnechnogorskiy district,
Village Lunevo, Garazhnaya street
opposite No. 16
RU-141580 Moskau, Russia
Fon + 7 4957858157
Fax + 7 4957858158
roder@roder.ru
www.roder.ru

22

SLOVENIA (PARTNER)

Expo Biro d.o.o.
Miklavška cesta 57
SL-2311 Hoce, Slovenia
Fon + 38 624805800
Fax + 38 62480580 20
info@roder.com
www.expo biro.si

23

SPAIN (PARTNER)

Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Fon + 34 935441860
Fax + 34 935441861
info@roder.com
www.forotec.com

24

SWEDEN (PARTNER)

One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon + 46 243794360
Fax + 46 243794369
info@roder.com
www.one4event.com

25

SWITZERLAND (SUBSIDIARY)

Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen,
Switzerland
Fon + 41 419804939
Fax + 41 419804919
info@orgatent.ch
www.orgatent.ch

26

TURKEY (SUBSIDIARY)

RÖDER Yapı Sistemleri
Sanayi Ticaret Ltd. Sti
Akasya Acıbadem
Çeçen Sokak, Kent Etabı A Kule Kat:18 D:62
TR-34660 Üsküdar/Istanbul, Turkey
Fon + 90 2163408910
Fax + 90 2163408915
info@roder.com.tr
www.roder.com.tr

27

UKRAINE (PARTNER)

Tent Plettac Ltd.
ST "Berkovets-1" Sadova
28 Str., house 20
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon + 38 0443649334
info@tent-plettac.com
www.tent-plettac.com

28

UNITED KINGDOM (SUBSIDIARY)

RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith,
Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 1487840840
Fax + 44 1487840843
sales@roderuk.com
www.roderuk.com

29

USA (PARTNER)

Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,
Indiana 47733, USA
Fon + 1 8128672421
Fax + 1 8128670547
info@roder.com
www.anchorinc.com

30

19



RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN (GERMANY)

FON +49 6049 700 0
FAX +49 6049 700 339

INFO@RODER.COM
WWW.RODER.COM

