



REIT- UND LONGIERHALLEN

equitent
eine Marke der RÖDER Gruppe



Raum für Pferde
www.equitent.de



ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM



EQUITENT - RAUM FÜR PFERDE

Die hochwertigen equitent Reit- und Longierhallen sind speziell auf die räumlichen Anforderungen von Pferdebetrieben und Reitsportveranstaltungen abgestimmt.



EQUITENT

FLEXIBEL UND VIELSEITIG

Als Premiumhersteller von mobilen und modularen Raumlösungen ist die RÖDER Gruppe seit Jahrzehnten exklusiver Ausstatter vieler internationaler Reitsportveranstaltungen sowie der langjährige Partner des CHIO in Aachen. Praxisnah und in enger Zusammenarbeit mit Pferdebetrieben und Reitsportveranstaltern, sowohl im privaten als auch professionellen Umfeld, wurden gezielt funktionelle Reit- und Longierhallen entwickelt. Die Vision und Mission war, helle, freundliche und preislich attraktive Räume für den Reitsport zu gestalten, die die gültigen Bauwerksnormen mit der Leichtigkeit des mobilen und modularen Bauens vereinigen.

Die hochwertigen equitent Reit- und Longierhallen überzeugen optisch, sicherheitstechnisch sowie wirtschaftlich. Die Kompetenzen der Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Vermarktung wurden unter der neu geschaffenen Marke equitent gebündelt und zusammengefasst. Reiter, Pferdebetriebe und Reitsportveranstalter profitieren gleichermaßen von den vielfältigen Einsatz- und Ausstattungsmöglichkeiten der equitent Reit- und Longierhallen. Neben der umfangreichen Standardausstattung bietet equitent ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot, professionelle Montage, verschiedene Finanzierungsmodelle sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber einer massiven Bauweise. Als Mitglied der German Horse Industrie (GHI) und QMS zertifiziertes und geprüftes Unternehmen verpflichtet sich equitent zur Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit sind feste Bestandteile der Unternehmenskultur.

Erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch, welche Reit- und Longierhalle Ihren Anforderungen am besten entspricht. Ihr equitent Team berät Sie gerne bei Ihrer individuellen und passgenauen Raumlösung!



GANZJÄHRIGE NUTZUNG

Mit den equitent Reit- und Longierhallen können Pferde unter idealen Bedingungen das ganze Jahr trainiert werden.



EINSATZMÖGLICHKEITEN

**REIT- UND FAHRVEREINE REITERHÖFE TURNIER-
VERANSTALTUNGEN FREIZEIT- UND BERUFSREITER
REITSCHULEN REITPLATZÜBERDACHUNGEN ROUNDPEN
ÜBERDACHUNG PENSIONSSTALLBESITZER ZÜCHTER**




RÖDER GRUPPE

PREMIUM- HERSTELLER

Die RÖDER Gruppe ist ein international erfolgreicher Spezialist für mobile und modulare Raumlösungen. Mit weltweit über 500 engagierten Mitarbeitern an 26 Standorten überzeugt das Unternehmen durch Qualität, Know-how und Service bei temporären und stationären Bauten.

Von der Entwicklung, Konstruktion über die Produktion bis hin zur gesamten Distribution versteht sich die RÖDER Gruppe als Premium-Anbieter. Das oberste Ziel ist, mit qualitativ hochwertigen Zelt- und Hallensystemen und einem perfektionierten Full-Service höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Die Unternehmensstärke liegt in der Individualität und in den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der modularen und flexiblen Zelt- und Hallensysteme. Von 3 bis 60 Meter Spannweite, in verschiedenen Längen und Höhen, in bis zu dreistöckiger Bauweise mit diversen Anbauten und Erweiterungen bietet die RÖDER Gruppe für jede Anforderung die passende Raumlösung – weltweit.



BESTÄNDIG UND UNEMPFINDLICH

Die Verwendung von hochwertigen Materialien und die durchdachte Konstruktion garantieren Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Robustheit und Langlebigkeit.



VARIANTEN

1. Reithalle


cavola

Spannweiten
16,0 m | 21,0 m

2. Longierhalle

cavarena

Spannweiten
16,0 m | 18,0 m | 21,0 m



ZUR INFORMATION

Alle Varianten sind mit verschiedenen Seitenverkleidungen verfügbar. Im Rastermaß ist die Reithalle cavola jeweils um 2,5 m beliebig erweiterbar. Individuelle Spannweiten, Längen, Seitenhöhen und Rastermaße sind als Sonderanfertigung möglich. Die Longierhalle cavarena ist in den praxisbewährten Spannweiten 16,0 m, 18,0 m und 21,0 m erhältlich. Detaillierte Informationen sind im technischen Datenblatt auf den folgenden Seiten beschrieben.



REITHALLE CAVOLA

Die equitent Reithalle cavola schafft den perfekten Raum für Pferd und Reiter. Aufgrund der modularen Konstruktion bietet das System Freiräume in der Gestaltung sowie in den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Gerade Pferdebetriebe und Reitsportveranstalter profitieren von der individuellen Beschaffenheit.

ÄSTHETISCH UND VARIANTENREICH

Die Reithalle cavola ist in verschiedenen Spannweiten, Längen und Höhen verfügbar. Das System ist nach den gültigen Bauwerksnormen für feste und fliegende Bauwerke statisch berechnet und kann somit zur temporären oder dauerhaften Installation genutzt werden. Die einfache Verwendung von Erd- oder Schraubankern, Schwerlastdübeln, Punkt- oder Streifenfundamenten ist für die Installation ausreichend.


Aufgrund der mobilen und durchdachten Konstruktion lässt sich das System im Gegensatz zu konventionellen Hallen an fast jedem Standort innerhalb kürzester Zeit montieren. Die lichtdurchlässige PVC-Dacheindeckung und die seitlichen Windschutznetze sorgen für ein angenehmes Raumklima zu jeder Tageszeit und zu allen Witterungsbedingungen. Zudem sind die PVDF-beschichteten Planen nach EN 15619 gefertigt, schwer entflammbar, schmutzabweisend und mit Low-wick beschichteten Polyesterfäden ausgestattet. Durch die seitlichen Wandverkleidungen genießen Reiter und Pferd eine traumhafte Aussicht sowie das Gefühl von Freiheit und Natur.

Die Reithalle cavola kann in den Wind- und Schneelastzonen 1 - 3 montiert werden. Neben der umfangreichen Standardausstattung bietet equitent ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber einer massiven Bauweise.

TECHNISCHE DATEN


STANDARDVERSION

Spannweite	1.600 cm	2.100 cm
Seitenhöhe	440 cm	440 cm
Firsthöhe	652 cm	722 cm
Dachneigung	15 °	15 °
Binderabstand / Raster	250 cm	250 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 3/4 mm	220 x 100 x 3/4 mm
Giebelstützen	2	4
Minimale Aufstelllänge	1.500 cm	1.500 cm
Maximale Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar	
Schneelast	0,85 kN/m ² bis 1,31 kN/m ²	
Gerüst	<ul style="list-style-type: none"> • Hochfestes Aluminiumprofil • Verbindungsteile aus Aluminium und feuerverzinktem Stahl • Kunststoffummantelte Stahlseile 	
Bepanung	<ul style="list-style-type: none"> • PVC-Planenstoff 680 g/m² gefertigt nach EN 15619 • Farbe: grün oder weiß • Schwer entflammbar nach DIN 4102 und EN 13501 • Schmutzabweisend und lichtecht • Tageslichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit • Low-wick beschichteter Polyesterfaden 	



FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr equitent Team gerne zur Verfügung.



TEMPORÄR ODER PERMANENT

Die equitent Reit- und Longierhallen sind aufgrund des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses eine Alternative zu konventionellen Hallen. Sie können temporär oder permanent installiert werden.





LONGIERHALLE CAVARENA

Die equitent Longierhalle cavarena ist der Fitness- und Gymnastikraum für Pferde. Mit diesem Hallensystem können Pferde unter idealen Bedingungen das ganze Jahr bewegt und trainiert werden. Die Longierhalle ist in drei verschiedenen Größen verfügbar. Das umfangreiche Zubehör an Beleuchtungs- und Bewässerungssystemen sowie Banden perfektioniert die Longierhalle.

MOBIL UND DURCHDACHT

Das System ist nach den gültigen Bauwerksnormen für feste und fliegende Bauwerke statisch berechnet und kann somit zur temporären als auch zur dauerhaften Installation genutzt werden. Die einfache Verwendung von Erd- oder Schraubankern, Schwerlastdübeln, Punkt- oder Streifenfundamenten ist für die Installation ausreichend. Aufgrund der mobilen und durchdachten Konstruktion lässt sich das System im Gegensatz zu konventionellen Hallen an fast jedem Standort innerhalb kürzester Zeit montieren.

Der Einsatz von hochwertigen und langlebigen Materialien trägt maßgeblich zu der entspannten und angenehmen Wohlfühl-Atmosphäre bei, von der Pferd und Reiter gleichermaßen profitieren. Die Gerüstkonstruktion besteht aus Aluminium, die Verbindungsteile wie Trauf- und Firsteinschübe bzw. Fußpunkte und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlelementen. Equitent vertraut bei der Dach- und Wandverkleidung auf eine unverwüstliche textile Eindeckung, die aus einem hochwertigen Trägermaterial mit PVC-Beschichtung besteht. Dieses wird unter anderem auch als Abdeckung von Bioheizkraftwerken eingesetzt und beweist bereits seit Jahren seine Widerstandsfähigkeit und Robustheit. Die Abspannung der textilen Verkleidung erfolgt mit Stahlspannern und Spanngurten. Dies sorgt für eine dauerhaft sichere und bewegungsarme Passform und verhindert somit störende Geräusche.

Der Eingangsbereich der Longierhalle cavarena wird mit einem Schiebetor verschlossen, das dank kugelgelagerter Rollen leicht geschoben werden kann. Ebenso wie das optionale Bandentor, das mit einem Klappmechanismus für eine Einhandbedienung konzipiert wurde.

TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION

	1.600 cm	1.800 cm	2.100 cm
Spannweite	1.600 cm	1.800 cm	2.100 cm
Seitenhöhe	350 cm	350 cm	350 cm
Firsthöhe	562 cm	592 cm	632 cm
A-Schenkellänge	612 cm	691 cm	809 cm
B-Laufradius	627 cm	708 cm	827 cm
Bandenhöhe	160 cm	160 cm	160 cm
Hauptprofil	170 x 88 x 3/4 mm	220 x 100 x 3 mm	220 x 100 x 3 mm
Schneelast	0,85 kN/m ² bis 1,31 kN/m ²		
Gerüst	<ul style="list-style-type: none"> • Hochfestes Aluminiumprofil • Verbindungsteile aus Aluminium und feuerverzinktem Stahl • Kunststoffummantelte Stahlseile 		
Bepanung	<ul style="list-style-type: none"> • PVC-Planenstoff 680 g/m² gefertigt nach EN 15619 • Farbe: grün oder weiß • Schwer entflammbar nach DIN 4102 und EN 13501 • Schmutzabweisend und lichtecht • Tageslichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit • Low-wick beschichteter Polyesterfaden 		



FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr equitent Team gerne zur Verfügung.

AUSSTATTUNG & ERWEITERUNG



1.



2.

- 1. Sichere Standfestigkeit**
Die Installation erfolgt mit Erd- oder Schraubankern, Schwerlastdübeln sowie Punkt- oder Streifenfundamenten.
- 2. Dachrinnensystem**
Dachrinne aus PVC oder in titanverzinkter Ausführung.



- 3. Beleuchtung**
Individuelle Beleuchtungssysteme sind nach Kundenwunsch möglich.
- 4. Finanzierung**
Profitieren Sie von unseren attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten.
- 5. Full-Service**
Nutzen Sie unsere Full-Service-Dienstleistung: Von der Beratung, Planung über die Anmeldung bis hin zur professionellen Montage.



3.



4.



5.

TECHNISCHE MERKMALE

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG

Bereits bei der Konstruktion und Produktion der Reit- und Longierhallen setzt equitent auf qualifizierte Mitarbeiter, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der fliegenden und stationären Bauten sowie auf hochwertige Materialien. Hohe Kundenzufriedenheit erreichen wir durch Qualität und Sicherheit.

- 1. Logistik**
Der Transport der Reit- und Longierhallen erfolgt über spezialisierte Partner. Als vertrauter und bekannter Versender kann equitent auf eine beschleunigte Zollabfertigung zurückgreifen. Dies sichert eine globale Just-In-Time Verfügbarkeit.
- 2. Produktion**
Equitent, eine Marke der RÖDER Gruppe, erfüllt höchste Auflagen für Mensch und Umwelt weltweit.



1.



2.

Unser Vertrauen auf die eingesetzten Materialien basiert auf einem kontinuierlichen und nachhaltigen Qualitätsmanagement. Equitent, eine Marke der RÖDER Gruppe, ist nach der Europäischen Norm EN ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2009 zertifiziert. Die gesamten Statiken sind nach der Europäischen Norm EN 13782 gerechnet und geprüft.

Das Aluminiumgerüst besteht aus hochfesten Profilen und besitzt eine Viernutkedertechnik. Diese ermöglicht das modulare Baukastenprinzip und die vielfältigen Erweiterungsoptionen. Darüber hinaus sorgt die Kedertechnik für Sicherheit und Schutz - auch bei extremen Witterungsbedingungen. Hochfeste Aluminiumlegierungen und feuerverzinkter Stahl garantieren eine langlebige Verbindung.

Bei der Beplanung geht equitent über die qualitative Mindestanforderung der Produktzertifizierung EN 15619 hinaus. Die langlebigen und haltbaren Planen sind mit speziellen low-wick beschichteten Polyesterfasern und einer PVDF-Lackierung ausgestattet. Dies erhöht die Witterungsbeständigkeit, verhindert eine Schmutzbildung auf der Oberfläche und das Eindringen von Feuchtigkeit. Darüber hinaus sind die Planen nach der Norm DIN 4102 und EN 13501 schwer entflammbar, resistent gegen Pilze und Sporen (fungizid) und UV beständig.

Der Auf- und Abbau erfolgt mit überschaubaren wirtschaftlichen und personellen Ressourcen.



6.

- 6. Konstruktion**
Die durchdachte Konstruktion lässt sich im Gegensatz zu konventionellen Hallen schnell montieren und an fast jedem Standort innerhalb kürzester Zeit installieren.
- 7. Banden**
Die Holzbande kann bspw. bei der Reithalle cavola einseitig auch freigestellt werden, um den Platz für eine Tribüne oder ein Lager nutzen zu können.



7.



NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH



ENGINEERED IN GERMANY

QUALITÄTSMANAGEMENT

DIE EINHALTUNG HÖCHSTER QUALITÄTS- UND SICHERHEITSSTANDARDS STEHT BEI ALLEN UNSEREN HANDLUNGEN IM VORDERGRUND. DAHER SIND QUALITÄT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT FESTE BESTANDTEILE DER RÖDER UNTERNEHMENSKULTUR.

Zur Optimierung der Produktions- und Geschäftsprozesse sowie zur Wahrung aller Sicherheitsrichtlinien, im Hinblick auf die Produktqualität und Kundenzufriedenheit, vertraut equitent, eine Marke der RÖDER Gruppe, einem kontinuierlichen, nachhaltigen und gründlichen Qualitätsmanagement. Das Konzept unseres Qualitätsmanagements basiert auf internen und externen Bausteinen. Von der Entwicklung, Materialauswahl über die Projektplanung bis hin zur Übergabe der Reit- und Longierhallen an den Kunden sind alle relevanten Prozesse definiert und dokumentiert. „Engineered in Germany“ und „Made by RÖDER“ ist für uns als Premium-Hersteller ein Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden. Neben unserer Entwicklungskompetenz ist daher das Qualitätsmanagement entscheidend für den Erfolg unserer Produkte und das Vertrauen unserer Kunden.

Die geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsysteme nach der **Euro-päischen Norm EN ISO 9001:2008** und **EN ISO 14001:2009** beziehen sich auf Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Verkauf und Vermietung der Reit- und Longierhallen. Damit der Qualitätsanspruch gewahrt werden kann, durchlaufen alle Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen interne und externe Fort- und Weiterbildungen zum Thema Qualität und Sicherheit. Alle Bauten werden vom TÜV auf Konstruktion, Statik und Planung überprüft. Darüber hinaus wird das Unternehmen extern durch die **LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern)** in Bezug auf Qualität und Sicherheit beraten und betreut.

equitent

NUTZEN UND MEHRWERT IM ÜBERBLICK

**ARBEITEN BEI TAGESLICHT
BAUKASTENPRINZIP
SCHNELLE VERFÜGBARKEIT WIRTSCHAFTLICH
SOLIDE UND SICHERE VERBINDUNGSELEMENTE
EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
BELIEBIG ERWEITERBAR DURCH RASTERSYSTEM
HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
INDIVIDUELLE UND FLEXIBLE KONSTRUKTIONEN
VERSCHIEDENE FASSADENSYSTEME ALTERNATIVE ZUR MASSIVBAUWEISE
ZERTIFIZIERTE QUALITÄT UND SICHERHEIT
VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
LANGJÄHRIGES KNOW-HOW QUALIFIZIERTER MITARBEITER
FLEXIBLE UND MODULARE AUSSTATTUNG
LANGLEBIGE UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN
ENGINEERED IN GERMANY MADE BY RÖDER**

RÖDER WORLDWIDE

- Zentrale
- RÖDER Tochtergesellschaften mit eigener Produktionsstätte und Mietlager
- ◆ RÖDER Tochtergesellschaften mit eigenem Mietlager
- ▲ RÖDER Verkaufsbüros
- RÖDER Partner



GERMANY (ZENTRALE)

RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60497000
Fax + 49 6049700339
info@roeder.com
www.roeder.com

1

ALGERIA (PARTNER)

ASTALAVISTA SARL
06, Rue Abd El Kader Guellati
Cinq Maisons, El Mohammadia,
Alger
Fon + 213 21525738
Fax + 213 21525737
info@roeder.com
www.astalavista-dz.com

2

ARGENTINA (PARTNER)

Roggerone SRL,
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 1147925422
Fax + 54 1147934113
info@roeder.com
www.roggerone.com

3

AUSTRIA (TOCHTER)

RÖDER Zelte Austria
Gartenstraße 30a
AT-4201 Gramastetten, Austria
Fon + 43 7239 70024
Fax + 43 7239 70024
info@roeder.com
www.roeder.com

4

AUSTRALIA (PARTNER)

H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland, Australia
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roeder.com
www.hlinestructures.com.au

5

CHILE (PARTNER)

Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C
CL-Lampa Santiago, Chile
Fon + 56 27385638
Fax + 56 27385639
info@roeder.com
www.btcbodegajes.cl

6

CHINA-PEKING (TOCHTER)

RÖDER Tent Service
(Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China
Fon + 86 10644055-71 | -72
Fax + 86 1064405219
info@roeder-china.com
www.roeder-china.com

7

CHINA-SHANGHAI (TOCHTER)

RÖDER Tent Service
(Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road,
Qingpu district, CN-201703
Shanghai, China
Fon + 86 2151099228
Fax + 86 21398126 07
info@roeder-china.com
www.roeder-china.com

8

COLOMBIA (PARTNER)

Bodegajes Temporales Colombia S.A.S
Cr 7 71 Torre B floor 9
Bogotá, Colombia
Fon + 57 3115870731
celeon@btcbodegajes.com.co
www.btcbodegajes.cl

9

CZECH REPUBLIC (PARTNER)

Diamant Expo
Marie Kršňákové 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04752147934
Fax + 42 0475214793
info@roeder.com
www.roeder.cz

10

FINLAND (PARTNER)

Siirtohallit Oy
Puusepäntie 11
04360 Tuusula
Finland
Fon +35 8400913913
info@roeder.com
www.siirtohallit.fi

11

FRANCE (TOCHTER)

RÖDER France SARL
ZI No. 2 · 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 344028877
Fax + 33 344053926
info@roeder.fr
www.roeder.com

12

GREECE (PARTNER)

Con.Tent Ltd.
Kifissias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 2106754720
Fax + 30 2106754722
info@roeder.com
www.con-tent.gr

13

HUNGARY (TOCHTER)

RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 II/6
HU-6900 Makó,
Hungary | Magyarországi
Fon + 36 62212071
Fax + 36 62212071
info@roeder.com
www.roeder.hu

14

ITALY (TOCHTER)

RÖDER Italia SRL
Via Stazione 27/a
IT-39042 Bressanone, Italy
Fon + 39 0472830939
Fax + 39 0472832909
info@roeder.com
www.roeder.com

15

MALAYSIA (PARTNER)

Sebsat Malaysia Sdn Bhd
Lot 50321, Jalan KPB 1,
Kawasan Perindustrian Budiman
Batu 10 3/4, 43200 Cheras, Selangor,
Malaysia
Fon + 60 390802640
Fax + 60 390801640
ceo_sebsat@yahoo.com
www.roeder.com

16

MOROCCO (PARTNER)

Grand Chapiteau
15, rue Oued Sebou Agdal
1000 Rabat - Maroc
Fon + 33 344028877
Fon + 33 344053926
info@roeder.fr
www.roeder.com

17

MEXICO (TOCHTER)

Roeder de México S.A. de C.V.
Mariano Escobedo # 193
Torre Norte, Of. 1304
Col. Anáhuac I Secc.,
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11320 - México D.F.
Fon + 52 7282823845
info@roeder.com
www.roeder.com.mx

18

NEW ZEALAND (PARTNER)

H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,
New Zealand
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roeder.com
www.hlinestructures.com.au

19

PERU (PARTNER)

Btp Almacenes S.A.C
Ricardo Palma 1250
Miraflores – Lima, Perú
Fon + 51 948902070
info@roeder.com
www.btcbodegajes.cl

20

ROMANIA (PARTNER)

Str. Buzesti Nr. 61, Et. 7,
Ap. 48-49, Sector 1,
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 213110011
Fax + 40 213110011
info@roeder.com
www.roeder.ro

21

RUSSIAN FEDERATION (TOCHTER)

RÖDER OOO
Solnechnogorskiy district,
Village Lunevo, Garazhnaya street
opposite No. 16
RU-141580 Moskau, Russia
Fon + 7 4957858157
Fax + 7 4957858158
roeder@roeder.ru
www.roeder.ru

22

SLOVENIA (PARTNER)

Expo Biro d.o.o.
Miklavška cesta 57
SI-2311 Hoce, Slovenia
Fon + 38 624805800
Fax + 38 62480580 20
info@roeder.com
www.expobiro.si

23

SPAIN (PARTNER)

Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Fon + 34 935441860
Fax + 34 935441861
info@roeder.com
www.forotec.com

24

SWEDEN (PARTNER)

One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon + 46 243794360
Fax + 46 243794369
info@roeder.com
www.one4event.com

25

SWITZERLAND (TOCHTER)

Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen,
Switzerland
Fon + 41 419804939
Fax + 41 419804919
info@orgatent.ch
www.orgatent.ch

26

TURKEY (TOCHTER)

RÖDER Yapı Sistemleri
Sanayi Ticaret Ltd. Sti
Akasya Acıbadem
Çeçen Sokak, Kent Etabı A Kule Kat:18 D:62
TR-34660 Üsküdar/Istanbul, Turkey
Fon + 90 2163408910
Fax + 90 2163408915
info@roeder.com.tr
www.roeder.com.tr

27

UKRAINE (PARTNER)

Tent Plettac Ltd.
Plodova Str., 1
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon + 38 0444000461
Fax + 38 0444222145
info@tent-plettac.com
www.tent-plettac.com

28

UNITED KINGDOM (TOCHTER)

RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith,
Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 1487840840
Fax + 44 1487840843
sales@roderuk.com
www.roderuk.com

29

USA (PARTNER)

Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,
Indiana 47733, USA
Fon + 1 8128672421
Fax + 1 8128670547
info@roeder.com
www.anchorinc.com

30

EQUITENT - EINE MARKE DER RÖDER GRUPPE
RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN (GERMANY)

FON +49 6049 700 0
FAX +49 6049 700 339

INFO@EQUITENT.DE
WWW.EQUITENT.DE

